


“Sve stvari imaju frekvenciju i vibraciju”

- Nikola Tesla -



BIO-SIGNALNI UREĐAJ / PRSTEN

**Skupljanje kamenca, bio filma i korozije
u vašim cevima stvar su prošlosti.**




RADNE IZVRSNOSTI

**Kontakt:
Nenad Petković
Mob: 062 85 97 150**



WELLAN



Kvantni korak u budućnost.



- **Tražite original[®]!**
- **Prvi na tržištu**
- **10 godina
garancije**
- **Ekološka obrada**
- **Bez hemikalija**
- **Bez magneta i
napajanja**
- **Trajno rešenje**

Designed,
developed and
made in Germany

Imate sledeće probleme?



← **Rđa...**

← **Vodeni kamenac...**

← **Alge, bio naslage...**


Dali ste znali? →




Imamo rešenje za vas!

Bio signal tehnologija Wellan®2000 uređaj/prsten!

Ekologija na prvom mestu.



Jednostavna instalacija.



Montira se na sve vrste cevi.



Bez održavanja.

Bez direktnog kontakta sa vodom.

Radi na više kilometara, temperature do 150°C.

Dimenzije od 1/2" do 72".

To je rešenje za:

- **DOMAĆINSTAVA, HOTELE ...**
Kupatilo, grejači vode,
bojleri, bazeni i masažne kade,
cevi, ostali aparati...



- **VODOVODI ILI INDUSTRIJA**
Cevovodi, bojleri,
priprema rashladne
vode, izmenjivači toplote,
parni kotlovi, bazeni...




- **DRUGA PODRUČJA**
Bolnice, domovi zdravlja,
fitnes centri, škole i vrtići,
fontane...
Farme: navodnjavanje, prskalice,
stočarstvo i akva kultura)...



KAKO RADI WELLAN® PRSTEN

Wellan koristi oscilacije?

Svaki elementarni molekul ima svoju specifičnu prirodnu atomsku/molekularnu oscilaciju. Svaki molekul ima svoju specifičnu oscilaciju formiranje je uzrokovano oscilacijama koje emituju atomi. Drugim rečima, elementi se međusobno prepoznaju po svojim jedinstvenim oscilacijama. Tako se atomi kiseonika privlače da se kombinuju sa atomima gvožđa i formiraju rđu.




Ako se oscilacije različitih atoma neutrališu, njihovo privlačenje prestaje. To je funkcija emisija Wellan®.

Wellan® je izolovao, mapirao i sačuvao molekularne fundamentalne oscilacije različitih supstanci koristeći sopstveni inženjerski softver i opremu.

Na osnovu ovih oscilacija elemenata i molekula, Wellan® je razvio nove suprotne/jednake aktivne oscilacije. Cilj je da se utiče na originalnu oscilaciju ciljanog elementa kroz nove

aktivne oscilacije na takav način da se fizička svojstva elementa ili molekula modifikuju.

PRIMER 1: (fazno kašnjenje 180 stepeni) ili smetnja



Molekul rđe i efekti interferencije


Zelena predstavlja prirodne oscilacije koje emituje molekul rđe.

Plava predstavlja aktivne oscilacije koje emituju Wellan® prstenovi kao interferenciju.

Crvena predstavlja konačne rezultate oscilacija koje menjaju fizička svojstva rđe.

Baš kao što se zvučni talasi mogu poništiti, tako se može i oscilovanje atoma, stvarajući tako inertne atome koji neće ni privlačiti niti će biti privučeni svojim pandanom, stvarajući naslage ili koroziju. Ovo je klasičan primer jednakih i suprotnih sila koje se međusobno poništavaju.

PRIMER 2: (u fazi) ili preklapanje



Zelena predstavlja prirodne oscilacije koje emituje molekul kamenca.

Plava predstavlja aktivne oscilacije koje emituju Wellan® prstenovi, nazvane „preklapanje“.


Crvena predstavlja konačne rezultate oscilacija, čime se menjaju fizička svojstva kalcijum karbonata.


Crvena linija je rezultat sabiranja plave i zelene linije čime su fizička svojstva kamenca modifikovana i kamenac postaje rastvorljiv i lako se ispira.

Wellan® ne koristi magnetne, UV zračenje ili elektricitet. Naši prstenovi se sami napajaju na kvantnom nivou!

Rešavanje izazova u praksi

Primeri u nastavku pokazuju stanje "pre" i "posle" korišćenja Wellan®2000 uređaja.





- ✓ **Nema troškova održavanja.**
- ✓ **10 godina garancije na učinak, funkciju i materijal.**
- ✓ **Wellan®2000 prsten kombinuje funkcije protiv kamenca, bio filma i korozije u isto vreme.**
- ✓ **Wellan®2000 prstenovi rade nezavisno o količini protoka.**
- ✓ **Wellan®2000 prstenovi su uređaji za ekološki i održivi pristup obradi vode.**
- ✓ **www.wellaneurope.com**



Novi Sad, bul. oslobođenja 4a
www.ecotok.rs
ecotok@ecotok.rs
 +381 62 8597 150